

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
д/с № 29 «Светлячок»



Г.Г. Семенова

«18» февраля 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта инфраструктуры (ОИ) № 02-22

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 29 «Светлячок»
(МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица:

607018, Российская Федерация,
Нижегородская область, г.Кулебаки,
ул. Адм. Макарова, дом 72
тел./факс (831 76) 5-39-16, тел. (831 76) 5-39-17
E-mail: mbdou.svetlyachok@yandex.ru

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»
1.2. Адрес объекта 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72
тел./факс (831 76) 5-39-16, тел. (831 76) 5-39-17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2197,7 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да 9036 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Светлячок»
(МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) администрация г.о.г. Кулебаки Нижегородской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 607018, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Воровского, 49

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте с 1 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: на момент обследования инвалид по общему заболеванию
2.6 Плановая мощность: посещаемость 165 чел.; вместимость 247 чел.; пропускная способность 247 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси № 10, остановка «Заречье»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,
 3.2.4 Перекрестки: нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать ямы, впадины на асфальтном покрытии)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,Г,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся не- достатков в обес- печении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да
2	Сменные кресла-коляски	Нет

3	Адаптированные лифты	<i>Нет</i>
4	Поручни	<i>Да</i>
5	Пандусы	<i>нет</i>
6	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Нет</i>
7	Раздвижные двери	<i>Да</i>
8	Доступные входные группы	<i>Да</i>
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Нет</i>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Да</i>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов	<i>Нет необходимости</i>
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</i>
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>Нет необходимости</i>
14	Иные	<i>Нет</i>

3.6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Да</i>
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Нет</i>
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>Да</i>
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>ДА (приказ)</i>
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	<i>ДА</i>
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<i>Транспортные средства отсутствуют</i>

8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Нет</i>
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Нет</i>
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для детей с инвалидностью	<i>Да</i>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>Нет</i>
12	Иные	<i>Нет</i>

3.7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДЧ-И (О,Г,У). Обеспечение доступности объекта для категорий инвалидов с нарушением зрения, передвигающиеся на креслах-колясках осуществляется путем оказания ситуационной помощи персоналом учреждения, что обеспечивает условную доступность (ДУ)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
	Все зоны и участки	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Необходимо выделить денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта, реконструкцию основных структурнофункциональных зон здания	2021-2025 г

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Объект будет доступен всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.
3. Решения Комиссии от « » 20 г.

АНКЕТА
(информация об ОИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 02-22

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»
1.2. Адрес объекта 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72
тел./факс (831 76) 5-39-16, тел. (831 76) 5-39-17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2197,7 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Светлячок»
(МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
1.9. Форма собственности - муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация г.о.г. Кулебаки Нижегородской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Воровского, 49

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование дошкольное
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте с 1 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития на момент обследования имеется только инвалид по общему заболеванию
2.6 Плановая мощность: посещаемость 165 чел.; вместимость 247 чел.; пропускная способность 247 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 10, остановка «Заречье»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

(описать ямы, впадины на асфальтном покрытии)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,Г,О)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДЧ-И (О,Г,У). Обеспечение доступности объекта для категорий инвалидов с нарушением зрения, передвигающиеся на крес-

лах-колясках осуществляется путем оказания ситуационной помощи персоналом учреждения, что обеспечивает условную доступность (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР
	Все зоны и участки	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано

Заведующий МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»



Г.Г. Семенова

Исполнитель: Тулякова Е.А.
8(83176)53916


ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
представленная МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»

(наименование органа, ведомства, наименование организации, учреждения и т.д.)

1. Общие сведения об объекте		2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)									
№ п/п	Полное и сокращенное (в соответствии с уставными документами) наименование организации (пользователя) ОИ	Юридический и фактический адрес организации (пользователя) ОИ	№ паспорта ОИ	Телефон для справок (с кодом города), адрес эл. почты, адрес офиц. сайта (при наличии), режим работы организации собственника (пользователя) ОИ	Форма собственности	Вышестоящая организация (учредитель)	Географические координаты места нахождения ОИ (широта, долгота)	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР ((да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Светлячок» (МБДОУ д/с №29 «Светлячок»)	Юр./факт. адрес: 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72		8 (83176) 5-39-16, 5-39-17 эл.почта: mbdou.svetlyachok@yandex.ru Режим работы - с 7.00 до 17.30; пятничная рабочая неделя, государственные праздники, суббота и воскресенье - выходные дни. Длительность пребывания детей в МБДОУ – 10,5 часов	муниципальная	Администрация г.о.г. Кулебаки Нижегородской области	Ш. 55.433698 Д. 42.521201	- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования - Присмотр и уход	Дети в возрасте от 1 до 7 лет	Инвалиды по общему заболеванию	да

Примечание: Информация об ОСИ (разделы по строкам) формируется руководителем ведомственных ОСИ и органами муниципальной власти в виде списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и др.разг. МПГ:

- 1 раздел – объекты здравоохранения
- 2 раздел – объекты образования
- 3 раздел – объекты социальной защиты населения
- 4 раздел – объекты физической культуры и спорта
- 5 раздел – объекты культуры
- 6 раздел – объекты связи и информации
- 7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
- 8 раздел – жилье здания и помещения
- 9 раздел – объекты торговли и сферы услуг
- 10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)



Утверждаю
Заведующий МБДОУ
д/с № 29 «Светлячок»

Г.Г. Семенова Г.Г. Семенова

«18» февраля 2026 г.

План мероприятий

по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») объекта

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 29 «Светлячок»

607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72

№ п/п	Плановые работы Содержание работ Вид работ	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1.	1. <u>Территория, прилегающая к зданию:</u> 1. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения. 2. На территории по пути движения установить комплексную информацию об объекте	Семенова Г.Г., заведующий	(1 этап) 2026 г	ДП-В
	2. <u>Вход в здание:</u> 1. Порог входной двери выполнить в соответствии с нормативами 2. Порог входной двери тамбура оборудовать в соответствии с нормативами		2028 г (3 этап)	
	3. <u>Пути движения внутри здания:</u> 1. Выполнить элементы информации в соответствии с нормативами 2. Дверные пороги оборудовать в соответствии с нормативами 3. Порог дверей эвакуационного выхода оборудовать в соответствии с нормативами	Семенова Г.Г., заведующий	2029 г (4 этап)	ДП-В
	4. <u>Зона обслуживания инвалидов:</u> 1. Установить информационные элементы в соответствии с нормативами	Семенова Г.Г.,	2027 г (2 этап)	ДП-В
	5. <u>Санитарно-гигиенические помещения:</u> 1. Дверные проходы выполнить в соответствии с требованиями 2. Оборудовать водопроводные краны в соответствии с нормативами 3. Помещения туалетов оборудовать тревожной сигнализацией с выводом сигнала в помещение администрации объекта в соответствии с нормативами	Семенова Г.Г., заведующий	2030 г. (5 этап)	ДП-В

6. Системы информации на объекте:

1. Оборудовать визуальными средствами информации в соответствии с нормативами
2. Оборудовать акустические средства информации в соответствии с нормативами
3. Оборудовать тактильными средствами информации в соответствии с нормативами

Семенова Г.Г.,
заведующий


2030 г.
(5 этап)

ДП-В

Примечание: работы будут выполнены при наличии финансовых средств.

Согласовано

Председатель Кулебакской городской
организации Нижегородской областной
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
(Должность)

 / Зеленкова Н.В.
(Подпись) (Ф.И.О.)



Утверждаю
Заведующий МБДОУ
д/с № 29 «Светлячок»

Г.Г. Семенова
«18» февраля 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 02-22

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»
- 1.2. Адрес объекта 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 2197,7 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Светлячок» (МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация г.о.г. Кулебаки Нижегородской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Воровского, 49

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование дошкольное
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте с 1 до 7 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития на момент обследования имеется только инвалид по общему заболеванию
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 165 чел., вместимость 247 чел.; пропускная способность 247 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси № 10, остановка «Заречье»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

(описать ямы, впадины на асфальтном покрытии)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,Г,О)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДЧ-И (О,Г,У). Обеспечение доступности объекта для категорий инвалидов с нарушением зрения, передвигающиеся на креслах-колясках осуществляется путем оказания ситуационной помощи персоналом учреждения, что обеспечивает условную доступность (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
	Все зоны и участки	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающие к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Председатель комиссии

Заведующий


(Должность)

 /Семенова Г.Г./
(Подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии


Заместитель заведующего

(Должность)

 /Шихова Л.В./
(Подпись) (Ф.И.О.)

Старший воспитатель

(Должность)


 /Хрунова Н.М./
(Подпись) (Ф.И.О.)

В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Кулебакской городской
организации Нижегородской областной
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

(Должность)

 /Зайцев А.В./
(Подпись) (Ф.И.О.)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-22**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»****Адрес объекта: 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			1.Отсутствует информация об объекте при въезде на территорию. 2. Отсутствует кнопка вызова персонала, тактильный знак	все	1. Установить информацию об объекте при въезде на территорию. 2. Установить кнопку вызова персонала, тактильный знак	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1. Отсутствует информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к объекту.	К,О,С	Работа по адаптации информационной поддержки по пути к объекту	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствует разметка на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов	все	Нанести разметку на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К,Г,О)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-22**I Результаты обследования:****Входа (входов) в здание
МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»****Адрес объекта:** 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Концы лестничного поручня установлены не по нормативу	все	Установить поручни в соответствии с нормативом	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			1. Поручни пандуса не соответствуют нормативу. 2. Отсутствует предупредительная тактильная полоса перед пандусом	К,О	Установить поручни пандуса и предупредительную тактильную полосу перед пандусом в соответствии с нормативом	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Соответствует требованиям	все		
2.4	Дверь (входная)	есть			Высота порога входной двери не соответствует нормативу.	все	Установить резиновые накладки на порог входной двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Высота порога входной двери не соответствует нормативу.	все	Установить резиновые накладки на порог тамбура	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-22**I Результаты обследования:****Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»****Адрес объекта:** 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			1. Отсутствует информационная мнемосхема 2. отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели	все	1. Разместить тактильные направляющие, предупреждающие указатели	Орг. мероприятия, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			1. Лестница не дублируется пандусом и подъемным устройством 2. Левый и правый поручни не соответствуют нормативам. 3. Отсутствие другого поручня	К,О	Для преодоления вертикального препятствия требуется приобретение технического средства	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСП
3.3	Вход в столовую	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Двери	есть			1. Отсутствуют информационные обозначения помещений 2. Высота порогов не соответствует нормативу	все	1. Разместить информационные обозначения помещений 2. Установить резиновые накладки на пороги	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСП

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1. Порог двери выхода (эвакуации) не соответствует предъявленным требованиям.	все	1. Пороги дверей эвакуационного (запасного) выхода оборудовать в соответствии с нормативом	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР

* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-22**I Результаты обследования:****Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Зона обслуживания инвалидов****МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»****Адрес объекта:** 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			1.Отсутствует информирующее обозначение помещений (кабинетов)	все	1.Установить информационные элементы в соответствии с нормативами	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением слуха	все	При проведении мероприятий предусмотреть выделение специальных мест для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением слуха (с усилением звука и дублированием информации) При необходимости приобрести усилитель звука	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСП

* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-22

I Результаты обследования:

**Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»**

Адрес объекта: 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (м/ж)	есть			1. Водопроводные краны не соответствуют требованиям. 2. Отсутствует кнопка вызова персонала	все	1. Оборудовать водопроводные краны в соответствии с нормативами 2. Оборудовать кнопкой вызова персонала в соответствии с требованиями	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР

* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-22

I Результаты обследования:

**Системы информации на объекте (на всех зонах)
МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»**

Адрес объекта: 607018, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, дом 72

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют информационные указатели на пути движения	все	1. Оборудовать визуальными средствами информации в соответствии с нормативами	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют акустические средства	Г,С	1. Оборудовать акустические средства информации в соответствии с нормативами	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильное покрытие по путям движения	С	1. Нанесение тактильного покрытия по путям движения. 2. Нанесение напольных предупредительных знаков	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
-------------------------------	------------	--	--	--------------------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 29 «Светлячок»
(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
58958989

Номер документа	Дата составления
34	18.02.2026

ПРИКАЗ

Об утверждении паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2025 № 253 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи" (Зарегистрирован 15.05.2025 № 82197), с целью определения доступности здания МБДОУ д/с № 29 «Светлячок» для инвалидов и других маломобильных групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ от 15.09.2021г. № 135 «Об утверждении паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг».
2. Утвердить паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг, и других маломобильных групп населения в новой редакции (Приложение № 1).
2. Шиховой Л.В., заместителю заведующего по ВМР, Хруновой Н.М. старшему воспитателю – ознакомить сотрудников МБДОУ д/с № 29 «Светлячок» с паспортами доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.
3. Утвердить План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставления услуг («дорожная карта») объекта МБДОУ д/с № 29 «Светлячок» (Приложение 2).
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
д/с № 29 «Светлячок»



(личная подпись)

Г.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

С приказом работник ознакомлен(а)

(личная подпись)

“ 18 ” 02 20 26 г.

(личная подпись)

“ 18 ” 02 20 26 г.



Заведующий МБ ДОУ № 29 «Светлоярск»
Светлоярск, Саратовская область, Россия

Паспорт доступности получен 18.02.26
Диагноз специализирует органы по
сов. вопросам и трудовым отношениям
Мир Макалева И.А.